

Kabelgoot met verwijderbare hoes 2m 12x12Thorgeon



Kabelgoot met verwijderbare hoes 2m 12x12Thorgeon	
Artikelcode:	TH 15255
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	28-08-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000004 - Kabeldraagsystemen
ETIM class:	EC000047 - Kabelgoot
Synoniemen:	Armatuurgoot, Geperforeerde baan, Goot, Kabelbaan, Kabeldraagsysteem, Kabelgoot, Kabelgootsysteem, Kabelkanaal, Kabelmatje



Specificaties

Hoogte:	0 mm	Nato perforatie:	Nee
Breedte:	0 mm	Uitvoering voor grote overspanningen:	Nee
Materiaaldikte:	0 mm	Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Lengte:	0 mm	Roestvaststaal (RVS), gebeitst:	Nee
Nuttige doorsnede:	0 mm ²	Gewicht:	0 kg/m
Met bovendeel:	Nee	Max. veilige werkbelasting volgens IEC 61537:	0 N/m
Zijperforatie:	Nee	Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537:	0 mm
Montageperforatie in bodem:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	73089098

