

## Kitchen Led Light 4W 380Lm 4000K IP20 Thorgeon



|                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kitchen Led Light 4W 380Lm 4000K IP20 Thorgeon |                                                                                                                                                                                                   |
| Artikelcode:                                   | TH 07028                                                                                                                                                                                          |
| Laatst gewijzigd:                              | 29-11-2023                                                                                                                                                                                        |
| Merk:                                          | Thorgeon                                                                                                                                                                                          |
| Type:                                          | keuken                                                                                                                                                                                            |
| ETIM groep:                                    | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                                                  |
| ETIM class:                                    | EC002892 - Plafond-/wandarmatuur                                                                                                                                                                  |
| Synoniemen:                                    | Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur |



## Specificaties

|                                                         |                            |                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Geschikt voor wandmontage:                              | Nee                        | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                            | 0 h           |
| Geschikt voor pendelophanging:                          | Nee                        | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:                                            | 0 h           |
| Geschikt voor plafondmontage:                           | Ja                         | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:                                            | 0 h           |
| Geschikt voor inbouwmontage:                            | Nee                        | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %           |
| Geschikt voor opbouwmontage:                            | Nee                        | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %           |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:                    | Nee                        | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %           |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Nee                        | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %           |
| Lamptype:                                               | LED niet uitwisselbaar     | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %           |
| Met lichtbron:                                          | Ja                         | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %           |
| Materiaal behuizing:                                    | Aluminium                  | Beschermingsgraad (IP):                                                       | IP20          |
| Oppervlaktebescherming behuizing:                       | Geen (onbehandeld)         | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":           | Nee           |
| Kleur behuizing:                                        | Zilver                     | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                               | 0 ~ 0 °C      |
| Materiaal afdekking:                                    | Kunststof mat/gesatineerd  | Geschikt voor noodverlichting:                                                | Nee           |
| Nom. spanning:                                          | 5 ~ 5 V                    | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                           | Nee           |
| Nom. stroom:                                            | 2 ~ 2 mA                   | Met bewegingssensor:                                                          | Nee           |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                         | Nee                        | Met lichtsensor:                                                              | Nee           |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                    | Nee                        | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:                  | Nee           |
| Dimbaar 0-10 V:                                         | Nee                        | Met luchtsleuven:                                                             | Nee           |
| Dimbaar 1-10 V:                                         | Nee                        | Geschikt voor lampvermogen:                                                   | 0 ~ 0 W       |
| Dimbaar Dali-2:                                         | Nee                        | Max. systeemvermogen:                                                         | 10 W          |
| Dimbaar DALI:                                           | Nee                        | Specifieke lichtstroom armatuur:                                              | 341 lm/W      |
| Dimbaar DMX:                                            | Nee                        | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                 | 340 lm        |
| Dimbaar DSI:                                            | Nee                        | Kleurtemperatuur:                                                             | 4000 ~ 4000 K |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):               | Ja                         | Kleurweergave-index:                                                          | 80-89         |
| Dimbaar GPRS:                                           | Nee                        | Constance lichtstroom regeling:                                               | Nee           |
| Dimbaar LineSwitch:                                     | Nee                        | Breedte:                                                                      | 131.6 mm      |
| Dimming fabrikantspecifiek:                             | Nee                        | Hoogte/diepte:                                                                | 41.9 mm       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:                          | Nee                        | Lengte:                                                                       | 605 mm        |
| Dimbaar faseafsnijding:                                 | Nee                        | Buitendiameter:                                                               | 0 mm          |
| Dimbaar faseaansnijding:                                | Nee                        | Inbouwlengte:                                                                 | 0 mm          |
| Dimming programmeerbaar:                                | Nee                        | Inbouwbreedte:                                                                | 0 mm          |
| Dimbaar RF:                                             | Nee                        | Inbouwhoogte/diepte:                                                          | 0 mm          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                            | Nee                        | Inbouwdiameter:                                                               | 0 mm          |
| Dimbaar Touch and Dim:                                  | Nee                        | Geleiderdoorsnede:                                                            | 0 mm²         |
| Dimbaar Zigbee:                                         | Nee                        | Aansluitwijze:                                                                | Overig        |
| Dimbaar met push-button:                                | Ja                         | Lichtsterkte:                                                                 | 0 cd          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:            | Nee                        | Bediening via Bluetooth:                                                      | Nee           |
| Niet dimbaar:                                           | Nee                        | Compatible met Apple HomeKit:                                                 | Nee           |
| Lichtverdeler:                                          | Geen                       | Compatible met Google Assistant:                                              | Nee           |
| Stralingshoek:                                          | Extreem breedstralend >80° | Compatible met Amazon Alexa:                                                  | Nee           |
| Kleur consistentie (McAdam ellips):                     | SDCM5                      | Met IFTTT ondersteuning:                                                      | Nee           |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 kg     |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                  | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doos     |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85395100 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

