

LED strip 3W/m 30led/m 12V IP20 3000K 292Lum/m CRI>90 (5m) Thorpeon



LED strip 3W/m 30led/m 12V IP20 3000K 292Lum/m CRI>90 (5m) Thorpeon	
Artikelcode:	TH 16001
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	24-12-2024
Merk:	Thorpeon
Type:	12V 3000K IP20
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002706 - Lichtslang/-band
Synoniemen:	Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



Specificaties

Uitvoering:	Band	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Montagewijze:	Opbouw	Kleurweergave-index:	90-100
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Aantal lichtbronnen per meter:	30	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Aantal lichtbronnen per voet:	9	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	3.2 W	Breedte:	8 mm
Lampvermogen per voet:	1 W	Hoogte/diepte:	1.3 mm
Lichtstroom per meter:	333 lm	Lengte:	5000 mm
Spanningstype:	DC	Diameter:	0 mm
Lampspanning:	12 ~ 12 V	Kleinste buigradius:	0 mm
Stralingshoek:	120 °	Lengte van de enkele secties:	0 mm
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Met eindstuk:	Nee
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met aansluitset:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Met beschermhoes:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	60000 h	Zelfklevend:	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	80 %	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %	Aantal polen:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geleiderdoorsnede:	0.35 mm²
Beschermingsgraad (NEMA):	1	Aansluitwijze:	Soldeer
Beschermingsklasse:	III	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. systeemvermogen:	30 W	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.02 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054231

