

LED strip 6W/m 60led/m 24V IP67 5m 3000K 584Lum/m CRI>90 (5m) Thorgeon



LED strip 6W/m 60led/m 24V IP67 5m 3000K 584Lum/m CRI>90 (5m) Thorgeon	
Artikelcode:	TH 16011
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	24V 3000K IP67
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002706 - Lichtslang/-band
Synoniemen:	Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



Specificaties

Uitvoering:	Band	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Montagewijze:	Opbouw	Kleurweergave-index:	90-100
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Aantal lichtbronnen per meter:	60	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Aantal lichtbronnen per voet:	18	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	6.3 W	Breedte:	9 mm
Lampvermogen per voet:	2 W	Hoogte/diepte:	2.3 mm
Lichtstroom per meter:	657 lm	Lengte:	5000 mm
Spanningstype:	DC	Diameter:	0 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Kleinste buigradius:	0 mm
Stralingshoek:	120 °	Lengte van de enkele secties:	0 mm
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Met eindstuk:	Nee
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met aansluitset:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Met beschermhoes:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	60000 h	Zelfklevend:	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	80 %	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %	Geleiderdoorsnede:	0.35 mm ²
Beschermingsgraad (IP):	IP67	Aansluitwijze:	Soldeer
Beschermingsgraad (NEMA):	1	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsklasse:	III	Compatible met Google Assistant:	Nee
Max. systeemvermogen:	30 W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.02 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054231

