

Mini LED proU-File 250*18*8mm 4W 2700K IP20 DC24V 240-280lum DIMM 100* Thorgeon



Mini LED proU-File 250*18*8mm 4W 2700K IP20 DC24V 240-280lum DIMM 100* Thorgeon

Artikelcode: TH 07002

Laatst gewijzigd: 29-11-2023

Merk: Thorgeon

Type: 250 mm

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



Specificaties

Uitvoering:	Band	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Montagewijze:	Opbouw	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	4 W	Breedte:	18 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Hoogte/diepte:	0 mm
Lichtstroom per meter:	280 lm	Lengte:	250 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Diameter:	0 mm
Stralingshoek:	100 °	Kleinste buigradius:	0 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Lengte van de enkele secties:	0 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met eindstuk:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	4000 h	Met aansluitset:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %	Met beschermhoes:	Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Zelfklevend:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Max. systeemvermogen:	0 W	Aansluitwijze:	Overig
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Vermogensfactor:	1		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

