

Mini LED proU-File 300*18*8mm 5W 2700K IP20 DC24V 300-350lum DIMM 100* Thorgeon



Mini LED proU-File 300*18*8mm 5W 2700K IP20 DC24V 300-350lum DIMM 100* Thorgeon

Artikelcode: TH 07003

Laatst gewijzigd: 29-11-2023

Merk: Thorgeon

Type: 300 mm

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



Specificaties

Uitvoering:	Band	Kleurweergave-index:	80-89
Montagewijze:	Opbouw	Breedte:	18 mm
Lampvermogen per meter:	5 W	Hoogte/diepte:	0 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Lengte:	300 mm
Lichtstroom per meter:	350 lm	Diameter:	0 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Kleinste buigradius:	0 mm
Stralingshoek:	100 °	Lengte van de enkele secties:	0 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met eindstuk:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met aansluitset:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	4000 h	Met beschermhoes:	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %	Zelfklevend:	Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Aansluitwijze:	Overig
Max. systeemvermogen:	0 W	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6000 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

