

Mini LED proU-File 1000*18*8mm 15W 2700K IP20 DC24V 900-1050lum DIMM 100* Thorgeon



Mini LED proU-File 1000*18*8mm 15W 2700K IP20 DC24V 900-1050lum DIMM 100* Thorgeon

Artikelcode:	TH 07007
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	1000 mm
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002706 - Lichtslang/-band
Synoniemen:	Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



Specificaties

Uitvoering:	Band	Vermogensfactor:	1
Montagewijze:	Opbouw	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	15 W	Breedte:	18 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Hoogte/diepte:	8 mm
Lichtstroom per meter:	1050 lm	Lengte:	0 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Diameter:	0 mm
Stralingshoek:	100 °	Kleinste buigradius:	0 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Lengte van de enkele secties:	0 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met eindstuk:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	4000 h	Met aansluitset:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %	Met beschermhoes:	Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Zelfklevend:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Max. systeemvermogen:	0 W	Aansluitwijze:	Overig
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

