

Mini LED proU-File 1200*18*8mm 17W 2700K IP20 DC24V 1020-1190lum DIMM 100* Thorgeon



Mini LED proU-File 1200*18*8mm 17W 2700K IP20 DC24V 1020-1190lum DIMM
100* Thorgeon

Artikelcode:	TH 07008
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	1200 mm
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002706 - Lichtslang/-band
Synoniemen:	Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



Specificaties

Uitvoering:	Band	Vermogensfactor:	1
Montagewijze:	Overig	Breedte:	18 mm
Lampvermogen per meter:	17 W	Hoogte/diepte:	8 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Lengte:	1200 mm
Lichtstroom per meter:	1190 lm	Diameter:	0 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Kleinste buigradius:	0 mm
Stralingshoek:	100 °	Lengte van de enkele secties:	0 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met eindstuk:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met aansluitset:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	4000 h	Met beschermhoes:	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %	Zelfklevend:	Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Aansluitwijze:	Overig
Max. systeemvermogen:	0 W	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Ja
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6000 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

