

Photoelectric smoke alarm IP20 Thorgeon



Photoelectric smoke alarm IP20 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02015
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	Photoelectric
ETIM groep:	EG000054 - Alarminstallaties, noodoproep- en meldingssystemen
ETIM class:	EC001763 - Brandmelder
Synoniemen:	Automatische brandmelder, Automatische melder, Brandalarm, Branddetector, Brandmelder, Detector, Differentiaalmelder, Eindmelder, Explosieveilige brandmelder



Specificaties

Aanspreektemperatuur:	50 °C	Lengte:	0 mm
Aparte voet nodig:	Nee	Breedte:	0 mm
Standalone:	Ja	Hoogte:	40 mm
Verbinding via kabel:	Nee	Diameter:	116 mm
Standaard via radiografische verbinding:	Nee	Kleur:	Wit
Koppelbaar radiografisch optioneel:	Nee	Rookschakelaar:	Ja
Stroomvoorzorging primair:	Batterij/Accu	Met oriëntatieverlichting:	Ja
Voedingsspanning:	9 ~ 9 V	Uitvoering test-/pauzeknop:	Testknop
Spanningstype voedingsspanning:	DC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met spanningsindicatie:	Nee	Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Met backup-batterij:	Nee	Met Q-label:	Ja
Backup-batterij meegeleverd:	Geen	Compatible met Apple HomeKit:	Ja
Geluidsterkte:	85 dB(A)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Montagewijze:	Opbouw	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Zelfklevend:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Geschikt voor kanaalmontage:	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.15 kg
Breedte	110 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	145 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85365003

