

Twilight sensor max 1200W IP44 Thorgeon



Twilight sensor max 1200W IP44 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02012
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	20-12-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	IP44 1200W
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000189 - Schemerschakelaar
Synoniemen:	Schemeringsschakelaar, Schemerschakelaar



Specificaties

Inschakelhelderheid:	2 ~ 2 lx	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9007
Uitschakelhelderheid:	500 ~ 500 lx	Transparant:	Nee
Uitschakelvertraging:	0 s	Nom. spanning:	220 V
Inschakelvertraging:	0 s	Max. schakelstroom (ohmse belasting):	0 A
Max. schakelvermogen:	10 W	Bedrijfstemperatuur:	-20 ~ 40 °C
Max. schakelvermogen LED:	0 W	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
C-Belasting:	Nee	Met DALI interface:	Nee
Met automatische nachtuitschakeling:	Ja	Breedte:	70 mm
Montagewijze:	Wandgoot	Hoogte:	108 mm
Zwenkbaar:	Nee	Diepte:	40 mm
Materiaal:	Kunststof	Diameter:	0 mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Min. diepte van de inbouwdoos:	40 mm
Halogeenvrij:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Overig	Compatible met Google Assistant:	Nee
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur:	Zilver	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.15 kg
Breedte	76 mm
Hoogte	47 mm
Lengte	150 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85365003

