

Short distance IR sensor 5- 6m max 500W IP20 Thorgeon



Short distance IR sensor 5- 6m max 500W IP20 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02010
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	IR sensor
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidsschakelaar, Bewegingsdetector, Bewegingsdetektor, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw, Bewegingssensor



Specificaties

Met DALI interface:	Nee	Transparant:	Nee
Constantlichtregeling:	Nee	Frequentie:	0 ~ 0 Hz
HVAC-aansturing:	Nee	Nom. spanning:	220 V
Gedwongen inschakeling:	Nee	Min. nalooptijd:	0 s
Gedwongen uitschakeling:	Nee	Max. nalooptijd:	0 min
Vrije dierzone:	Nee	Uitschakelvertraging:	0 s
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Inschakelvertraging:	0 s
Koppelbaar aan netwerk:	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal:	0 ~ 0 °
Scanhoek:	0 °	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	0 ~ 0 °
Optimale montagehoogte:	0 m	Zwenkbereik sensor, verticaal:	0 ~ 0 °
Trappenhuisbewaking:	Nee	Aanspreekhelderheid:	0 ~ 0 lx
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Max. schakelvermogen:	0 W
Max. reikwijdte zijwaarts:	0 m	Max. schakelvermogen LED:	0 W
Max. presentiebereik:	0 m ²	C-Belasting:	Nee
Max. reikwijdte frontaal:	0 m	Temperatuur:	0 ~ 0 °C
Diameter reikwijdte op vloer:	0 m	Max. inschakelstroom:	0 A
Geschikt voor draadloos:	Nee	Min. aanloopstroom:	0 A
Bediening op afstand:	Nee	Stuurstroom:	0 mA
Met afstandsbediening:	Nee	Ingang voor nevenunit:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee	Met alarmfunctie:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Nee	Breedte:	0 mm
Met signaaleenheid:	Nee	Hoogte:	0 mm
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee	Diepte:	0 mm
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Diameter:	0 mm
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee	Inbouwdiepte:	0 mm
Materiaal:	Kunststof	Inbouwlgte:	0 mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Inbouwdiameter:	0 mm
Halogeenvrij:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Overig	Min. diepte van de inbouwdoos:	0 mm
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Compatible met Google Assistant:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
RAL-nummer (vergelijkbaar):	9010	Nom. spanning:	0 ~ 0 V

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Breedte	55 mm
Hoogte	55 mm
Lengte	127 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 85365003

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading
as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



