

PIR motion sensor 8m 1200W IP54 Anthracite Thorgeon



PIR motion sensor 8m 1200W IP54 Anthracite Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02026
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	PIR Bewegingssensor
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidsschakelaar, Bewegingsdetector, Bewegingsdetektor, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw, Bewegingssensor



Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9005
Opnemertype:	Passief infrarood	Transparant:	Nee
Met DALI interface:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP54
Constantlichtregeling:	Nee	Spanningstype:	AC
HVAC-aansturing:	Nee	Frequentie:	50 ~ 60 Hz
Gedwongen inschakeling:	Nee	Nom. spanning:	0 V
Gedwongen uitschakeling:	Nee	Min. nalooptijd:	10 s
Vrije dierzone:	Nee	Max. nalooptijd:	0 min
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Uitschakelvertraging:	0 s
Koppelbaar aan netwerk:	Nee	Inschakelvertraging:	0 s
Scanhoek:	360 °	Hoek reikwijdte horizontaal:	0 ~ 0 °
Optimale montagehoogte:	1.8 m	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	0 ~ 0 °
Trappenhuisbewaking:	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal:	0 ~ 0 °
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Aanspreekhelderheid:	0 ~ 0 lx
Max. reikwijdte zijwaarts:	8 m	Max. schakelvermogen:	1200 W
Max. presentiebereik:	0 m ²	Max. schakelvermogen LED:	1200 W
Max. reikwijdte frontaal:	8 m	C-Belasting:	Nee
Diameter reikwijdte op vloer:	0 m	Temperatuur:	-20 ~ 40 °C
Geschikt voor draadloos:	Nee	Max. inschakelstroom:	0 A
Bediening op afstand:	Nee	Min. aanloopstroom:	0 A
Met afstandsbediening:	Nee	Stuurstroom:	0 mA
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja	Ingang voor nevenunit:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Nee	Met alarmfunctie:	Nee
Met signaaleenheid:	Nee	Breedte:	78 mm
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee	Hoogte:	100 mm
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Diepte:	28.3 mm
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Diameter:	0 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Montagewijze:	Opbouw (stucwerk)	Inbouwdiepte:	0 mm
Aansluitwijze:	Overig	Inbouwlengthe:	0 mm
Materiaal:	Kunststof	Inbouwdiameter:	0 mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Min. diepte van de inbouwdoos:	0 mm
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur:	Antraciet	Nom. spanning:	220 ~ 240 V

Verpakkingsinformatie

Gewicht	95 gr
Breedte	70 mm
Hoogte	115 mm
Lengte	100 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 85365003

Pagina 3/4

