

Schemerschakelaar IP44 wit Thorgeon



Schemerschakelaar IP44 wit Thorgeon

Artikelcode:	TH 02035
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	06-01-2025
Merk:	Thorgeon
Type:	Lichtsensoren
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000189 - Schemerschakelaar
Synoniemen:	Schemeringsschakelaar, Schemerschakelaar



Specificaties

Uitvoering sensor:	Lichtsensoren ingebouwd	Kleur:	Wit
Inschakelhelderheid:	2 ~ 100 lx	Transparant:	Nee
Uitschakelhelderheid:	0 ~ 0 lx	Nom. spanning:	220 V
Uitschakelvertraging:	0 s	Max. schakelstroom (ohmse belasting):	15 A
Inschakelvertraging:	0 s	Bedrijfstemperatuur:	120 ~ 40 °C
Max. schakelvermogen:	0 W	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Max. schakelvermogen LED:	300 W	Met DALI interface:	Nee
C-Belasting:	Nee	Breedte:	65.4 mm
Met automatische nachtuitschakeling:	Nee	Hoogte:	96.2 mm
Montagewijze:	Opbouw (stucwerk)	Diepte:	33.7 mm
Zwenkbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Materiaal:	Kunststof	Min. diepte van de inbouwdoos:	0 mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85365003

