

E14 TWISTED CANDLE 37x102 mm 7W 2700K 8000Hrs.



E14 TWISTED CANDLE 37x102 mm 7W 2700K 8000Hrs.

Artikelcode: 501434207

Laatst gewijzigd: 08-04-2024

Merk: Toplux

Type: C35 Gedraaid

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000819 - Compact fluorescentlamp met geïntegreerd voorschakelapparaat

Synoniemen: Agrolamp, Compact fluorescentlamp met geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentlamp met geïntegreerde ballast, Dulux EL, Energiebesparende lamp, Energiespaarlamp, Fluorescentlamp, Jampotlamp, Retrofit-lamp



Specificaties

Lampvermogen:	7 W	Diameter:	41 mm
Lampspanning:	220 ~ 240 V	Buitengebruik:	Nee
Frequentie:	50 ~ 50 Hz	Geïntegreerde schemerschakelaar:	Nee
Lichtstroom:	320 lm	Frequent te schakelen:	Nee
Voet:	E14	Totale lengte:	115 mm
Lampvorm:	Kaars	Energie-efficiëntieklasse:	A
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	8000 h
Kleurtemperatuur:	2700 K	Dimbaar:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Lampaanduiding:	Overig
Geschikt voor noodstroom/gelijkspanning:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85393190

