

E14 MINI CANDLE 37x106 mm 240V 9W 2700K 410LM 8000Hrs.



E14 MINI CANDLE 37x106 mm 240V 9W 2700K 410LM 8000Hrs.	
Artikelcode:	501437209
Laatst gewijzigd:	08-04-2024
Merk:	Toplux
Type:	Standaard
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000819 - Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Synoniemen:	Agrolamp, Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentielamp met geïntegreerde ballast, Dulux EL, Energiebesparende lamp, Energiespaarlamp, Fluorescentielamp, Jampotlamp, Retrofit-lamp



Specificaties

Lampvermogen:	9 W	Diameter:	37 mm
Lampspanning:	220 ~ 240 V	Buitengebruik:	Nee
Frequentie:	50 ~ 50 Hz	Geïntegreerde schemerschakelaar:	Nee
Lichtstroom:	410 lm	Frequent te schakelen:	Nee
Voet:	E14	Totale lengte:	106 mm
Lampvorm:	Kaars	Energie-efficiëntieklasse:	A
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	9 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	8000 h
Kleurtemperatuur:	2700 K	Dimbaar:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Lampaanduiding:	Overig
Geschikt voor noodstroom/gelijkspanning:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85393190

