

E14 spiral 48x123 mm 15W 2700K 799Lm



E14 spiral 48x123 mm 15W 2700K 799Lm	
Artikelcode:	511422215
Laatst gewijzigd:	08-04-2024
Merk:	Toplux
Type:	E14
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000819 - Compact fluorescentlamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Synoniemen:	Agrolamp, Compact fluorescentlamp met geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentlamp met geïntegreerde ballast, Dulux EL, Energiebesparende lamp, Energiespaarlamp, Fluorescentielamp, Jampotlamp, Retrofit-lamp



Specificaties

Lampvermogen:	15 W	Diameter:	48 mm
Lampspanning:	220 ~ 240 V	Buitengebruik:	Nee
Frequentie:	50 ~ 50 Hz	Geïntegreerde schemerschakelaar:	Nee
Lichtstroom:	799 lm	Frequent te schakelen:	Nee
Voet:	E14	Totale lengte:	123 mm
Lampvorm:	Spiraal	Energie-efficiëntieklasse:	A
Uitvoering glas/afdekking:	Opaal	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	15 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	8000 h
Kleurtemperatuur:	2700 K	Dimbaar:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Lampaanduiding:	Overig
Geschikt voor noodstroom/gelijkspanning:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85393190

