

E14 R50 9W DAYLIGHT 6500K 8000Hrs. FROSTED COVER



E14 R50 9W DAYLIGHT 6500K 8000Hrs. FROSTED COVER	
Artikelcode:	501450609
Laatst gewijzigd:	08-04-2024
Merk:	Toplux
Type:	E14 R50
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000819 - Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Synoniemen:	Agrolamp, Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentielamp met geïntegreerde ballast, Dulux EL, Energiebesparende lamp, Energiespaarlamp, Fluorescentielamp, Jampotlamp, Retrofit-lamp



Specificaties

Lampvermogen:	9 W	Diameter:	52 mm
Lampspanning:	220 ~ 240 V	Buitengebruik:	Nee
Frequentie:	50 ~ 50 Hz	Geïntegreerde schemerschakelaar:	Nee
Lichtstroom:	200 lm	Frequent te schakelen:	Nee
Voet:	E14	Totale lengte:	96 mm
Lampvorm:	Reflector	Energie-efficiëntieklasse:	A
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	9 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	8000 h
Kleurtemperatuur:	6500 K	Dimbaar:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Lampaanduiding:	Overig
Geschikt voor noodstroom/gelijkspanning:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85393190

