

## MR16 50mm 12V 20W BAB closed green



MR16 50mm 12V 20W BAB closed green

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | 745350932G                                                                                                                                                                                          |
| Status product:   | 94E - Uitlopend (GS1 Code)                                                                                                                                                                          |
| Laatst gewijzigd: | 03-12-2024                                                                                                                                                                                          |
| Merk:             | Toplux                                                                                                                                                                                              |
| Type:             | MR16                                                                                                                                                                                                |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                                                                                                   |
| ETIM class:       | EC000258 - Laagvolt<br>halogeenreflectorlamp                                                                                                                                                        |
| Synoniemen:       | Coolbeamlamp, Dichroidelamp,<br>Glasreflectorlamp, Halogeen<br>koudlichtlamp, Halogeen<br>metaalreflectorlamp, Halogeengloeilamp,<br>Halogeenlamp, Halogeenreflectorlamp,<br>Koudlicht halogeenlamp |



## Specificaties

|                    |           |                                       |        |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| Lampvermogen:      | 20 W      | Lagedruk techniek:                    | Nee    |
| Lampspanning:      | 12 ~ 12 V | UV-bescherming:                       | Nee    |
| Voet:              | GU5,3     | Lichtsterkte:                         | 0 cd   |
| Stralingshoek:     | 38 °      | Kleur:                                | Groen  |
| Kleurtemperatuur:  | 2850 K    | Coolbeam:                             | Nee    |
| ANSI:              | BAB       | Xenon:                                | Nee    |
| Infrarood coating: | Nee       | Neodymium:                            | Nee    |
| Frontglas:         | Ja        | Energie-efficiëntieklasse:            | C      |
| Diameter:          | 50 mm     | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 20 kWh |
| Totale lengte:     | 47 mm     | Gemiddelde nom. levensduur:           | 2000 h |
| Axiaal filament:   | Nee       | Lampaanduiding:                       | MR16   |
| Type reflector:    | Aluminium |                                       |        |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 gr     |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                   | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doos     |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstuiling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85392198 |

