

E14 candle 15-led 37x102 mm 220V 2.2W milky 2600K 135LM



E14 candle 15-led 37x102 mm 220V 2.2W milky 2600K 135LM

Artikelcode:	L88141535M
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Toplux
Type:	C35
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Kleur behuizing:	Wit
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Stralingshoek:	0 ~ 0 °
Vermogensfactor:	0.5	Dimbaar:	Nee
Lampvermogen:	2.2 ~ 2.2 W	Diameter:	37 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	102 mm
Lichtstroom:	135 ~ 135 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	0 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	0 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A
Lichtsterkte:	0 cd	Min. aantal schakelcycli:	10000
Kleurweergave-index:	70-79	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	2.2 kWh
Lampvorm:	Kaars	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	E14	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

