

## LED STICK E27 44x139 mm AC 100-240V 12W 3000K 1050Lm Toplux



LED STICK E27 44x139 mm AC 100-240V 12W 3000K 1050Lm Toplux

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | L274439123                                                                                         |
| Laatst gewijzigd: | 21-03-2024                                                                                         |
| Merk:             | Toplux                                                                                             |
| Type:             | E27 stick                                                                                          |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                  |
| ETIM class:       | EC001959 - LED-lamp                                                                                |
| Synoniemen:       | Bollamp, Buislamp, Druppellamp,<br>Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,<br>Lamp, LED buis, LED capsule |



## Specificaties

|                                           |                                     |                                       |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nom. spanning:                            | 100 ~ 240 V                         | Kleur behuizing:                      | Wit         |
| Nom. stroom:                              | 0 ~ 0 mA                            | Stralingshoek:                        | 200 ~ 200 ° |
| Vermogensfactor:                          | 0.5                                 | Dimbaar:                              | Nee         |
| Lampvermogen:                             | 12 ~ 12 W                           | Diameter:                             | 44 mm       |
| Spanningstype:                            | AC                                  | Lengte:                               | 139 mm      |
| Lichtstroom:                              | 1050 ~ 1050 lm                      | Beschermingsgraad (IP):               | IP20        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612: | 0 lm                                | Lampaanduiding:                       | Overig      |
| Specifieke lichtstroom lamp:              | 0 lm/W                              | Energie-efficiëntieklasse:            | F           |
| Lichtsterkte:                             | 0 cd                                | Min. aantal schakelcycli:             | 100000      |
| Kleurweergave-index:                      | 80-89                               | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 12 kWh      |
| Lampvorm:                                 | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) | Gemiddelde nom. levensduur:           | 25000 h     |
| Filament lamp:                            | Nee                                 | Bediening op afstand mogelijk:        | Nee         |
| Uitvoering glas/afdekking:                | Gematteerd                          | Met afstandsbediening:                | Nee         |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:            | Warmwit < 3300 K                    | Compatible met Apple HomeKit:         | Nee         |
| Voet:                                     | E27                                 | Compatible met Google Assistant:      | Nee         |
| Kleur:                                    | Wit                                 | Compatible met Amazon Alexa:          | Nee         |
| Kleurtemperatuur:                         | 3000 ~ 3000 K                       | Met IFTTT ondersteuning:              | Nee         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 gr     |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                            | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doos     |
| Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85395200 |

