

2D 16W 835 4P



2D 16W 835 4P	
Artikelcode:	17164P835
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Toplux
Type:	C35
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000819 - Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Synoniemen:	Agrolamp, Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentielamp met geïntegreerde ballast, Dulux EL, Energiebesparende lamp, Energiespaarlamp, Fluorescentielamp, Jampotlamp, Retrofit-lamp



Specificaties

Lampvermogen:	16 W	Diameter:	133 mm
Lampspanning:	0 ~ 0 V	Buitengebruik:	Nee
Frequentie:	0 ~ 0 Hz	Geïntegreerde schemerschakelaar:	Nee
Lichtstroom:	1050 lm	Frequent te schakelen:	Nee
Voet:	GR10q	Totale lengte:	136 mm
Lampvorm:	Overig	Energie-efficiëntieklasse:	A
Uitvoering glas/afdekking:	Opaal	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	16 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	12000 h
Kleurtemperatuur:	3500 K	Dimbaar:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Lampaanduiding:	Overig
Geschikt voor noodstroom/gelijkspanning:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85393190

