

G5 Fl. tube 16x212 mm 6W daylight



G5 Fl. tube 16x212 mm 6W daylight	
Artikelcode:	501621711DL
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	16-04-2025
Merk:	Vezalux
Type:	T5 G5
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	6 W	Toepassing:	Algemeen
Lichtstroom:	0 lm	Splinterbescherming:	Nee
Voet:	G5	Ontstekingsstrook:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Snelstart:	Nee
Kleurtemperatuur:	6500 K	Starterloos bedrijf:	Nee
Lampvorm:	Staaflamp	Spectrumlamp:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	0 lm/W	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Buisdiameter:	16 mm	Dubbelwandig:	Nee
Lengte:	212 mm	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Ringdiameter:	0 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	8000 h
Stralingshoek:	0 °	Lampaanduiding:	T5
Kleur:	Wit		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85393110

