


Bi-pin T1 28V 24mA 2.54 mm CC-2F



Bi-pin T1 28V 24mA 2.54 mm CC-2F	
Artikelcode:	040309374
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	02-10-2024
Merk:	Vezalux
Type:	Bi-pin T1
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000399 - Indicatie- en signaleringslamp
Synoniemen:	Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led, Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie- en signaleringsled, Indicatielamp, Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp, Miniatuurlamp



Specificaties

Lampvermogen:	0.67 ~ 0.67 W	Kleurtemperatuur:	2700 K
Lampspanning:	28 ~ 28 V	Diameter:	3.2 mm
Lichtstroom:	0 lm	Totale lengte:	9.5 mm
Voet:	Bi-pin	Geschikt voor zaklamp:	Nee
Technologie:	Gloeilamp	Geschikt voor pointer:	Nee
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Geschikt voor zwaailicht:	Nee
Halogeen:	Nee	Nom. stroom:	24 mA
Krypton:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	16000 h
Xenon:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	G
Kleur:	Kleurloos		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	

