



3-fase rail | wit | 3 meter



Een 3-fase rail, geschikt voor het bevestigen van diverse Tronix Lighting railspots. Deze rails zijn geschikt voor zowel opbouw als bevestiging aan een ophangset.

Rails & accessoires - 3-fase rails

Tronix Lighting biedt een ruim en divers assortiment op het gebied van 3 fase rails en bijhorende accessoires. Elk product is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor een prachtig, op maat gemaakt resultaat.

Kenmerken

- Hoogte: 33 tot 36 mm
- Te combineren voor met diverse connectoren

Artikelcode: 169-022

Laatst gewijzigd: 30-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: 3-fase rails

ETIM groep: EG000030 - Toebehoren voor verlichting

ETIM class: EC000101 - Spanningsrail

Synoniemen: 1-faserail, 3-faserail, Laagvoltrail, Microrail, Minirail, Rail, Railelement, Spanningsrail, Stroomrail





Specificaties

| | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--------|
| Aantal groepen/fasen: | 3 | Geschikt voor pendelophanging: | Ja |
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Buigbaar: | Nee |
| Max. elektrische belastbaarheid per fase: | 2300 W | Lengte: | 200 mm |
| Geschikt voor busaansluiting: | Nee | Breedte: | 31 mm |
| Vorm: | Rechthoekig | Hoogte: | 33 mm |
| Materiaal: | Aluminium | Buitendiameter: | 0 mm |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Kleur: | Wit | Inbouwdiepte: | 0 mm |
| Opbouw: | Ja | Beschermingsklasse: | I |
| Inbouw: | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---|
| Gewicht | 2.38 kg |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BG |
| Verpakkingsvorm | Zak |
| | Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan |
| CBS-code | 8536900100 |

