



LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP65 | RGBW 4in1





Specificaties

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering: | Band | Kleurtemperatuur: | 2700 – 2700 K |
| Montagewijze: | Opbouw/inbouw | Kleurtemperatuur regelbaar: | Traploos |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom regelbaar: | Traploos |
| Aantal lichtbronnen per meter: | 60 | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Lampvermogen per meter: | 19.2 W | Breedte: | 12.2 mm |
| Lampvermogen per voet: | 0 W | Hoogte/diepte: | 2.2 mm |
| Lichtstroom per meter: | 1113 lm | Lengte: | 5000 mm |
| Spanningstype: | DC | Diameter: | 0 mm |
| Lampspanning: | 24 ~ 24 V | Kleinste buigradius: | 50 mm |
| Stralingshoek: | 120 ° | Lengte van de enkele secties: | 100 mm |
| Geschikt voor dimmer: | Ja | Met eindstuk: | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Ja | Met aansluitset: | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) | Met beschermhoes: | Ja |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 54000 h | Zelfklevend: | Ja |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Soort bedrading: | Incl. doorgangsbedrading |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Aantal polen: | 5 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP65 | Geleiderdoorsnede: | 0.5 mm ² |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 3 | Aansluitwijze: | Overig |
| Beschermingsklasse: | III | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Max. systeemvermogen: | 192 W | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Lichtkleur: | RGBW | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Constante lichtstroom regeling: | Nee | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|------------|
| Gewicht | 180 gr |
| Breedte | 220 mm |
| Hoogte | 16 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BG |
| Verpakkingsvorm | Zak |
| Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan | |
| CBS-code | 9405990090 |

