



## LED lichtslang | 24V | 30m | 36 LED/m | horizon | 2400K WW+



24V led lichtslangen van Tronix Lighting zijn enorm populair dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het gehele jaar gebruikt kunnen worden. Lichtslangen zijn ideaal voor het verlichten van locaties, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan terrassen, café's, zwembaden of als accentverlichting bij een bar.

### Kenmerken

- IP65
- Horizontale led structuur
- 36 DIP leds per meter
- Afknipbaar per 17 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (gestripte draad)

Artikelcode: 050-110

Laatst gewijzigd: 17-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Lichtslangen

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip





## Specificaties

Uitvoering:	Slang	Kleurweergave-index:	70-79
Montagewijze:	Opbouw/inbouw	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Aantal lichtbronnen per meter:	36	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	2.9 W	Breedte:	0 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Hoogte/diepte:	0 mm
Lichtstroom per meter:	100 lm	Lengte:	30000 mm
Spanningstype:	DC	Diameter:	13 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Kleinste buigradius:	100 mm
Stralingshoek:	360 °	Lengte van de enkele secties:	170 mm
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Met eindstuk:	Ja
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met aansluitset:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Met beschermhoes:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Zelfklevend:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h	Soort bedrading:	Eindig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	2
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Aansluitwijze:	Overig
Beschermingsgraad (NEMA):	2	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsklasse:	II	Compatible met Google Assistant:	Nee
Max. systeemvermogen:	87 W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	commercieel, kerst of lichtdesign:	beide
Kleurtemperatuur:	2400 ~ 2400 K		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	5.48 kg
Breedte	340 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	340 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405114090

