



Floodlight pro | muurbeugel 1m voor 50W



Een stevige muurbeugel voor de 50W floodlight pro serie.

De Floodlight voor professioneel gebruik is uitermate geschikt voor 'zware' toepassingen. Denk hierbij aan terreinen waarbij de verlichting veelal blootgesteld wordt aan externe weersomstandigheden. Ondanks dat dit armatuur een gunstige IP kwalificatie heeft van IP66, is het ook voorzien van een externe luchtdrukventiel. Hierdoor blijft luchtdruk binnen en buiten het armatuur altijd het zelfde en heeft vocht binnenin het armatuur geen kans. Doordat er verschillende lensopties optioneel beschikbaar zijn, zijn deze Floodlights ook geschikt voor:

- Het aanlichten van grote gebouwen als kerken of historische panden. (lens 60°)
- Het verlichten van tennisbanen of andere sportvelden. (Asymmetrische lens)

Artikelcode: 146-329

Laatst gewijzigd: 06-04-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Toebehoren floodlights

ETIM groep: EG000030 - Toebehoren voor verlichting

ETIM class: EC002557 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

Synoniemen: Aansluitblok, Aansluitmond, Aansluitmond luchttoevoercassette, Aansluitstuk, Accessoirehouder, Accessoirehouder spot, Adapter, Afdekkband, Afdekking





Specificaties

Type toebehoren/onderdelen:	Draagarm	Materiaal:	Staal
Toebehoren:	Nee	Lengte:	1050 mm
Onderdeel:	Nee	Breedte:	180 mm
Transparant:	Nee	Hoogte:	230 mm
Kleur:	Zwart	Diameter:	0 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.52 kg
Breedte	180 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	1050 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt
Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.	
CBS-code	7326909890

