



Floodlight pro | paal klembeugel



Een klembeugel voor gemakkelijke montage aan palen tot 150mm voor de floodlight pro serie.

De Floodlight voor professioneel gebruik is uitermate geschikt voor 'zware' toepassingen. Denk hierbij aan terreinen waarbij de verlichting veelal blootgesteld wordt aan externe weersomstandigheden. Ondanks dat dit armatuur een gunstige IP kwalificatie heeft van IP66, is het ook voorzien van een externe luchtdrukventiel. Hierdoor blijft luchtdruk binnen en buiten het armatuur altijd hetzelfde en heeft vocht binnenin het armatuur geen kans. Doordat er verschillende lensopties optioneel beschikbaar zijn, zijn deze Floodlights ook geschikt voor:

- Het aanlichten van grote gebouwen als kerken of historische panden.
- Het verlichten van tennisbanen of andere sportvelden.

Artikelcode: 146-361

Laatst gewijzigd: 25-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Toebehoren floodlights

ETIM groep: EG000030 - Toebehoren voor verlichting

ETIM class: EC002557 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

Synoniemen: Aansluitblok, Aansluitmond, Aansluitmond luchttoevoercassette, Aansluitstuk, Accessoirehouder, Accessoirehouder spot, Adapter, Afdekbands, Afdekking





Specificaties

Type toebehoren/onderdelen:	Bevestigingsset	Materiaal:	Aluminium
Toebehoren:	Nee	Lengte:	261 mm
Onderdeel:	Nee	Breedte:	56 mm
Transparant:	Nee	Hoogte:	56 mm
Kleur:	Zwart	Diameter:	0 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.32 kg
Breedte	56 mm
Hoogte	56 mm
Lengte	261 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt
Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.	
CBS-code	7326909890

