



LED P45 | 1 watt | oranje | oranje pc kap



Deze LED P45 peertjes hebben een kunststof kap (PC) en zijn ideaal in gebruik met prikkabels. Door de kunststof kap zijn ze moeilijk breekbaar én zijn ze bestand tegen alle weersinvloeden.

Artikelcode: 165-036

Laatst gewijzigd: 08-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Toebehoren prikkabels

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule





Specificaties

| | | | |
|---|------------------|--|-------------|
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Stralingshoek: | 190 ~ 190 ° |
| Nom. stroom: | 4 ~ 4.5 mA | Kleur consistentie (McAdam ellips): | SDCM6 |
| Vermogensfactor: | 0.1 | Dimbaar: | Nee |
| Lampvermogen: | 1 ~ 1 W | Diameter: | 45 mm |
| Spanningstype: | AC | Lengte: | 70 mm |
| Lichtstroom: | 0 ~ 0 lm | Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612: | 0 lm | Lampaanduiding: | Overig |
| Specifieke lichtstroom lamp: | 0 lm/W | Min. aantal schakelcycli: | 100000 |
| Lichtsterkte: | 0 cd | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 1 kWh |
| Kleurweergave-index: | 80-89 | Gemiddelde nom. levensduur: | 20 h |
| Lampvorm: | Bol | Bediening op afstand mogelijk: | Nee |
| Filament lamp: | Nee | Met afstandsbediening: | Nee |
| Uitvoering glas/afdekking: | Gematteerd | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | RG0 |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Voet: | E27 | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Kleur: | Oranje | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Kleurtemperatuur: | 0 ~ 0 K | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Kleur behuizing: | Overig | commercieel, kerst of lichtdesign: | beide |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|------------|
| Gewicht | 10 gr |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 78 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| Een kartonnen doos of container | |
| CBS-code | 8543709099 |

